*Les Étapes de la Prescription**

1

Hiérarchiser les Pathologies à Traiter, avec le Sujet Agé

2

Définir le Suivi *(efficacité et tolérance)* et la Surveillance *(clinique et biologique)* avec l'Adhésion du Malade

3

Rédiger l'Ordonnance

4

Réaliser le Suivi prévu et Ajuster le Traitement

*quelle que soit la situation, "à froid", lors de la révision du traitement, ou "à chaud", devant un nouveau symptôme

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Le Réflexe Iatrogénique

Devant tout nouveau symptôme, avoir le réflexe iatrogénique, c'est se poser la question :

« Un Accident Iatrogénique est-il possible ? »

Chronologie de survenue compatible ? Signe clinique évocateur? (chute, anorexie, confusion) Événement intercurrent favorisant? (fièvre, déshydratation)

non

Diagnostic Précis

Établi ?

- Indication à traiter ?
- Alternative non médicamenteuse?

oui

Accident Iatrogénique Isolé

ou

Favorisé par une Pathologie Aiguë? (1)

- Arrêt, avec substitution ou non ?
- Ajustement ?
- Déclaration à la Pharmacovigilance (2) ?

Définir le Suivi et Rédiger l' Ordonnance

(1) Ex : diurétiques au long cours bien supportés, mais, si fièvre et déshydratation, survenue d'une insuffisance rénale aiguë

(2) si accidents graves ou inattendus

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Les 2 modes de Révision du Traitement

consultation spécifique

Analyse des Pathologies en Cours

- PATIENT : Pathologies? Environnement? Risques ?
  - histoire médicale et médicamenteuse
  - autonomie, environnement, espérance de vie
  - qualité de vie, préférences du malade
  - risque iatrogénique, risque de défaut d' observance
- BENEFICES/ RISQUES pathologie par pathologie?
- EN PRIORITE, quelles pathologies traiter?
  - existe t'il alors des alternatives non médicamenteuses?
  - quelles sont alors les posologies optimales ?

revue de l'ordonnance

Analyse des Médicaments en Cours

- INDICATION : chaque médicament est-il toujours bien indiqué? (pathologie présente, service médical rendu)
- CONTRE INDICATION : chaque médicament est-il non contre-indiqué? (comorbidités, interactions)
- POSOLOGIE: chaque médicament est-il à posologie optimale?
- GALENIQUE : chaque médicament présente t-il une galénique et un packaging adaptés ?
- AUTOMEDICATION?

Liste Hiérarchisée des Pathologies à Traiter ← *? Correspondance ?* → **Liste des Médicaments à Prescrire**

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Observation et Prescription

données essentielles

NOM : Prénom : né le : _ _/_ _/_ _

ATCD (…)

Autres médecins ☐ cardio ☐ oph ☐ psy ☐ autre

Pathologies actuelles (…)

Personne de confiance :

Entourage

Clairance de la créatinine : le : _ _/_ _/_

Hb : le : _ _/_ _/_ _

Glycémie : le : _ _/_ _/_ _

TA _/_ le : _ _/_ _/_ _

TA debout _/_ le : _ _/_ _/_

TA couchée _/_ le : _ _/_ _/_ _

Pouls _ _ / min le : _ _/_ _/_ _

Poids _ _ kg le : _ _/_ _/_ _

Poids habituel _ _ kg

Chutes ☐oui ☐ non

Vue ☐A ☐B ☐C

Autonomie (1) ☐A ☐B ☐C

Mémoire ☐A ☐B ☐C

Moral ☐A ☐B ☐C

(1) **Pour évaluer l'Autonomie**

confinement à domicile ? Le malade gère t'il seul son alimentation, son budget, son courrier, le téléphone, les médicaments, les comptes?

Allergies

ATCD iatrogènes

Gestion du traitement ☐ malade ☐aidant

Observance (2) ☐A ☐B ☐C

Collyre pour glaucome?(3) ☐oui ☐non ☐timoptol….

Dernière révision de traitement le : _ _/_ _/_ _

TRAITEMENT actuel (…)

(2) **Pour dépister le risque de défaut d'observance (mauvaise adhésion au traitement) :**

« La plupart des gens ont des difficultés à prendre tous leurs médicaments comme leur médecin le leur a prescrit. Avez-vous parfois des difficultés à prendre certains de vos médicaments? Lesquels? A quelle fréquence? »

Haynes, R.B., Taylor, D.L., & Sackett, D.L., (Eds.). (1979). Compliance in health care. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

«Quand cela vous est arrivé, quelles en étaient les raisons?»

Principaux facteurs de risque : troubles mnésiques, dépression, polymédication, présence d'effets secondaires ou indésirables

(3) Il est important de rechercher la prise de collyre pour glaucome à base de β bloquant, car l'association à un β bloquant par voie générale peut favoriser un surdosage

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ